


AW5 OZON HAVA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TRIO AW 5	
OZON ÜRETİM KAPASİTESİ	500 mgr/saat	
ZAMANLAMA	OTOMATİK	
OZON KONSANTRASYONU	0,5 ppm	
ÇALIŞMA VOLTAJI	AC 220V ~ 50-60HZ	
ENERJİ TÜKETİMİ	18 W	
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK	195*240*78 mm – 860 gr	
ÇALIŞMA ORTAMI	3-30 °C Nem <% 65	

TRIO AW5 HAKKINDA

- Ortamdaki hava dezenfeksiyonu ve su ozonlama seti ile sebze meyve dezenfeksiyonunda da kullanılabilen TRIO AW5 ozon jeneratörü üzerindeki mikro işlemcisi sayesinde kolay bir kullanıma sahiptir.
- Su ozonlama seti sayesinde, özellikle Baby SPA'lardaki bebek jakuzilerinin suyunu kimyasal olmayan, dünyadaki en güçlü ve doğal dezenfektan olan **OZON** ile **GÜVENLE** sterilize edebilirsiniz.
- Bebek oyuncaklarının dezenfeksiyonunda da etkili ve güvenlidir.
- Çalışma ve durma süreleri ihtiyaca göre ayarlanabilir.
- Elektrik ile çalışan makinemiz, **HİÇBİR SARF GİDERİ OLMADAN** ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki ve sudaki patojenlerin (Bakteri, Virüs, Mantar, vs.) hücre çeperlerini yırtarak yok eder.
- Sigara, alkol, rutubet, boya, küf, benzin, ter, hayvan, is, yağım, çöplük, leş, yemek, balık, soğan, sarımsak gibi kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalayarak yok edilir. İstenmeyen kokuları giderir.

AVANTAJLARI

- Düşük enerji tüketimi sağlar
- Montaj kolaylığı
- Çalışma ve durma süreleri ihtiyaca göre ayarlanabilir.

- TEKRAR OKSİJENE DÖNÜŞÜR - GERİDE ZARARLI KALINTI BIRAKMAZ - KANSEROJEN İÇERMEZ.
- İŞLETME MALİYETİ YOK - ÇEVRE DOSTU

ARME OZON SİSTEMLERİ MEDİKAL TİC. LTD. ŞTİ.

Öğretmenevleri Mah. 931. Sok. Köşk 1 Sitesi C Blok No: 3 / 2 07070 Konyaaltı / ANTALYA

Tel. 0 242 311 74 20

Cep Tel. 0 533 570 77 72

info@armeozon.com

www.armeozon.com

ARME OG10 - E MOBİL PROFESYONEL ENDÜSTRİYEL OZON HAVA JENERATÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	ARME OG10 - E
OZON ÜRETİM KAPASİTESİ	10 gr/saat
ÜRETİM YÖNTEMİ	Corona Discharge
SOĞUTMA	Hava soğutma
ETKİ ALANI	500 m ³ /h
ÇALIŞMA VOLTAJI	AC220V ~ 50-60HZ
NOMİNAL GÜÇ	360W
ÇALIŞMA ORTAMI	3-30 °C Nem <% 65
HAVA DEBİSİ	5500 D-D
	25*24*13 cm 900 gr.
KONTROL	Ayarlanabilir Zaman Saatli
ÇALIŞMA SÜRESİ	1 - 90 dk. Ayarlanabilir.
ÜRETİM BELGESİ	CE (2006/42/EC, 2014/35/EU, EN ISO 12100, EN 1672-2, EN 60204-1)
KALİTE BELGESİ	ISO 9001:2015 ----- ISO 14001:2015 ---- ISO 45001:2018
ÜRETİM YERİ	TÜRKİYE




Cihazımız; Otomatik ve manuel olmak üzere çift zaman saatlidir. İstenilen bölüm ve birime göre her alanda kullanımı mümkündür. **HAFİF, KOLAY TAŞINIR.**
 Otomatik: **1 sn ile 30 saat arası çalışma ve bekleme süresi ayarlanır.** Örn: 5 sn çalış 5 dk bekle; alanın büyüklüğüne göre çalışma zamanı kolaylıkla ayarlanabilir.
 Manuel: 1 dk ile 90 dk arası ayarlanan süre içerisinde otomatik çalışır ve süresi bitince kapanıp, otomatik ayardaki sürelerle çalışmaya devam eder.
YÜKSEK OZON KONSANTRASYONLU KUVVETLİ ÜFLEME özelliği ile ortamlarda koku gidermede ve dezenfeksiyonda **ÇOK HIZLI** sonuç verir.

- * Lobi gibi geniş alanlarda hava dezenfeksiyonu ile sigara, küf, nem gibi kokulardan arındırılması.
- * Toplantı salonlarının hava dezenfeksiyonu ve hava kalitesinin artırılması.
- * **Mini Club, Kış, Ana Okulu kapalı oyun alanlarında hava dezenfeksiyonu ve hava kalitesinin artırılması için ÖZEL üretilmiştir.**
- * Spor salonu ve SPA merkezlerinin hava dezenfeksiyonu ve hava kalitesinin artırılması.
- * Elektrikle çalışan makinemiz hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler (bakteri, virüs, vb.) yok edilebilir.
- * **Ürettiği OZON ile** istenmeyen kokuların hücre çeperlerini yırtarak yok eder. Sigara, alkol, rutubet, boya, küf, benzin, ter, hayvan, is, yağım, çöplük, leş, yemek, balık, soğan, sarımsak gibi kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalayarak yok edilir.
- * Ozon uygulaması yapılan bir mekanda, **OZON** hava ile beraber dağılır; Kapı ve pencere kolları, dolap kulpları, sandalye ve koltuk yüzeyleri dahil hava ile temas eden tüm ulaşılamaz yüzeylerdeki, en kör noktalardaki virüs, bakteri ve benzeri mikroorganizmaları olduğu yerde imha eder.
- * **OZON** bu özelliği ile de hepa filtrelerden ve ultraviyole ışınlarından daha etkilidir.

TEKRAR OKSİJENE DÖNÜŞÜR - GERİDE ZARARLI KALINTI BIRAKMAZ - KANSEROJEN İÇERMEZ.

ARME OZON SİSTEMLERİ MEDİKAL TİC. LTD. ŞTİ.

Öğretmenevleri Mah. 931. Sok. Köşk 1 Sitesi C Blok No: 3 / 2 07070 Konyaaltı / ANTALYA

Tel. 0 242 311 74 20

Cep Tel. 0 533 570 77 72

info@armeozon.com

www.armeozon.com

SATIŞ ŞARTLARI

Sıra No	Ürün Açıklaması	Ölçüler cm	Adet Fiyatı
6	AW 5 OZON HAVA CİHAZI * 500 mgr/saat ozon üretimi	19,5*24*7,8	1.800,00 TL
7	ARME OG10 - E MOBİL PROFESYONEL ENDÜSTRİYEL OZON HAVA JENERATÖRÜ * 10 gr / saat ozon üretimi. * Yüksek konsantrasyonlu, kuvvetli ozon üfleme. * Endüstriyel Ozon Sistemi. * Ayarlanabilir zaman saatli	25*24*13	6.500,00 TL

FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

ÖDEME ŞEKLİ

Ürün tesliminde hesaba havale olarak tahsil edilecektir.

TESLİM SÜRESİ

Sipariş ve ödemeyi takiben, 2 iş günü içinde teslim edilir.

GARANTİ

Ozon reaktörlerimiz 2 YIL garantilidir.

GEÇERLİLİK

Bu teklifin geçerlilik süresi 8 gündür. Dolar kuruna göre fiyatlarımızda değişiklik olabilir.

AÇIKLAMALAR

Ozon tüpü ortalama 5 yıl kullanım sürecine sahiptir. Bu süre kullanıma bağlı olarak değişim gösterebilir.

ARME OZON SİSTEMLERİ MEDİKAL TİC. LTD. ŞTİ.

Öğretmenevleri Mah. 931. Sok. Köşk 1 Sitesi C Blok No: 3 / 2 07070 Konyaaltı / ANTALYA

Tel. 0 242 311 74 20

Cep Tel. 0 533 570 77 72

info@armeozon.com

www.armeozon.com